

getCounterData

Beschreibung:

Ruft Zählerdaten (Counter Data) oder Sensordaten für einen bestimmten Zeitraum ab. Die Werte werden in 5-Minuten-Intervallen bereitgestellt.

Endpunkt: /api

Methode: POST

Parameter:

- `apikey` (string) – API-Schlüssel des Benutzers, aus `getApiKey()`
- `SensorID` (number) – Eindeutige Kennung des Sensors/Zählers, aus `getSensors()` oder `getCounters()`
- `UTC_TIMESTAMP_FROM` (number) – Startzeitpunkt im UTC-Timestamp-Format
- `UTC_TIMESTAMP_TO` (number) – Endzeitpunkt im UTC-Timestamp-Format

Beispielanfrage:

```
{
  "action": "getCounterData",
  "apikey": "6641d282073d76b625987af5141d3e2a",
  "SensorID": "551907",
  "UTC_TIMESTAMP_FROM": "1739867939",
  "UTC_TIMESTAMP_TO": "1739877939"
}
```

Beispielantwort:

```
{
  "sensor_id": 551907,
  "valid": 1,
  "datasets": {
    "1739868002": {
      "DATA": "1165",
      "TIMESTAMP.UTC": 1739868002,
      "TIMESTAMP.LOCAL": 1739871602
    },
    "1739868302": {
```

```
"DATA": "1428",  
"TIMESTAMP_UTC": 1739868302,  
"TIMESTAMP_LOCAL": 1739871902  
},  
}  
}
```

Beschreibung der Antwortparameter:

- **sensor_id** (number):
Eindeutige Kennung des Zählers oder Sensors, für den die Daten abgefragt wurden.
- **valid** (number):
Gibt an, ob die Anfrage erfolgreich war (**1** = Erfolg, **0** = Fehler).
- **datasets** (object):
Enthält die aufgezeichneten Messwerte im 5-Minuten-Intervall.
Jeder Schlüssel stellt einen UTC-Timestamp dar.
 - **DATA** (string):
Erfasster Messwert des Zählers oder Sensors.
 - **TIMESTAMP_UTC** (int):
Zeitstempel der Messung im UTC-Format.
 - **TIMESTAMP_LOCAL** (int):
Zeitstempel der Messung in der lokalen Zeitzone.

Nähere Informationen zu Antwortformat und Fehlermeldungen:

[Antwortformat und Fehler](#)

Revision #3

Created 24 February 2025 11:08:28

Updated 24 April 2026 09:02:00