

RS485 Funkset 2 Stück

Funktion

Artikelnummer: [336005]



Achtung!

Die Installation unserer Funkmodule am Wechselrichter darf ausschließlich durch einen qualifizierten Fachmann im zuständigen Elektrofachbetrieb erfolgen

Das Funkset wird von uns für die jeweilige Anwendung programmiert. Anschließend muss dieses nur noch wie weiter unten beschrieben angeschlossen werden


Kompatible Systeme

Folgende Varianten wurden bereits getestet sollte das von Ihnen gewünschte System nicht aufgeführt sein können Sie eine Anfrage unter support@ecodata-sl.de stellen. Wir bieten an ein Testgerät zu senden und bei Erfolg abzurechnen.


System	Funktion
Senec zu Enfluri	negativ
Kostal Plenticore	negativ
Solaredge	OK
AlphasESS	OK
Huawei	OK
Fronius	OK
Sungrow Hybrid zu Zähler	OK
Solarmax zu Datenlogger	OK
Kostal CI zu Datenlogger	OK
SMA zu Datenlogger	OK
Growatt zu Eastron smartmeter	OK
Jinko zu Chint Smartmeter	OK
Sofar zu Chint Smartmeter	OK
Kaco	OK
Solis Ginlong	(noch nicht getestet)
GoodWe	OK

Anschluss Beispiele


Anschluss Kaco Wechselrichter:



Anschluss SMA Wechselrichter:



Anschluss Solarmax Wechselrichter:



Revision #5

Created 19 February 2024 10:40:03 by Philipp Kreutzer

Updated 16 July 2024 06:41:06 by Philipp Kreutzer